

Unternehmererklärung nach § 26a der Energieeinsparverordnung – EnEV 2013 zum Nachweis der Anforderungen der EnEV bei Änderung von Außenbauteilen und Dämmung oberster Geschoßdecken beheizter Räume in bestehenden Gebäuden

Fachunternehmen
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon, Fax E-Mail

Zur Übergabe an die Bauherrschaft bzw. die Eigentümerin/ den Eigentümer.

Hinweis:
Die Unternehmerklärung ist von der Eigentümerin/ dem Eigentümer mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der zuständigen Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bauherr/in
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon, Fax E-Mail

Standort des Gebäudes
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort

Wohngebäude

Nichtwohngebäude

Art der Nutzung/ Gebäudekategorie _____

Die Anforderungen nach § 9 Absatz 1 Satz 1 bzw. Anlage 3 EnEV¹ wurden eingehalten.

Die Anforderungen nach § 10 Absatz 3 EnEV¹ wurden eingehalten.

Von den Anforderungen wurde abgewichen. (Begründung² erforderlich)

Erklärung des Fachunternehmens

Hiermit erkläre ich, dass die vorgenannten von mir ausgeführten Maßnahmen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV 2013) erfüllen.

Datum

Unterschrift des Fachunternehmens

¹ Die Auflistung der Soll- und Istwerte der ausgeführten Maßnahme ist in der Anlage 1 des Vordrucks anzugeben.

² Die Begründungen und Erläuterungen sind in der Anlage 2 des Vordrucks beizufügen.

³ Angaben freiwillig.

⁴ nur Dämm-Materialien in Hohlräume eingeblasen oder Dämm-Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen

Bauteile und durchgeführte Maßnahmen	maximal zulässiger U-Wert in W/(m²K)		Erreichter U-Wert in W/(m²K)
	Wohn-/ Zonen Nichtwohngebäude, T innen > 19 °C	Zonen Nichtwohngebäude, T innen 12 bis < 19 °C	

1. Außenwände von beheizten oder gekühlten Räumen				
<input type="checkbox"/>	ersetzt, erstmalig eingebaut	0,24	0,35	_____
<input type="checkbox"/>	Bekleidungen von Außenwänden in Form von Platten oder plattenartigen Bauteilen, Verschalungen, Mauerwerks-Vorsatzschalungen (auch Bekleidungen von Wänden in Sichtfachwerkbauweise)	0,24	0,35	_____
<input type="checkbox"/>	bei Außenputzerneuerung	0,24	0,35	_____
Eingebaut wurden _____ cm Wärmedämmung mit der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(m·K)] = _____				

2. Verglasungskonstruktionen als Außenraumabschluss von beheizten oder gekühlten Räumen				
Bereich (Fassadenausrichtung, o. ä.)				
<input type="checkbox"/>	Ersatz / erstmaliger Einbau von außen liegenden Fenster, Fenstertüren (auch großflächige verglaste Pfosten-Riegelkonstruktionen, die zwischen den Decken montiert sind) und/ oder zusätzliche Montage von Vor- oder Innenfenstern	1,30	1,90	_____
<input type="checkbox"/>	Ersatz / erstmaliger Einbau von Dachflächenfenstern und/ oder zusätzliche Montage von Vor- oder Innenfenstern	1,40	1,90	_____
<input type="checkbox"/>	Ersatz von Verglasungen, Glasscheiben, sonst. Glasbauteile in außen liegenden Fenstern, Fenstertüren, Dachflächenfenstern, und/ oder Glasdächern	1,10	keine Anforderungen	_____
<input type="checkbox"/>	Ersatz und/ oder erstmaliger Einbau von Vorhangfassaden	1,50	1,90	_____
<input type="checkbox"/>	Ersatz, erstmaliger Einbau von Glasdächern	2,00	2,70	_____
Eingebaut wurden Fenster / Verglasungen mit U_w/U_G = _____				

2.a Sonderverglasungen				
<input type="checkbox"/>	außen liegende Fenster, Fenstertüren, Dachflächenfenster und/ oder Glasdächer mit Sonderverglasungen* (*Schallschutzverglasungen, Durchschuss-, Durchbruch-, Sprengwirkungshemmende Isolierverglasungen; Brandschutz-Isolierverglasungen)	2,00	2,80	_____
<input type="checkbox"/>	Ersatz von Glasscheiben in Sonderverglasungen			
<input type="checkbox"/>	Einbau von Fenstertüren mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemechanismus	1,60	keine Anforderung	_____
<input type="checkbox"/>	Vorhangfassaden mit Sonderverglasungen*	2,30	3,00	_____
2.b zulässige Ausnahmen und verminderte Anforderungen				
<input type="checkbox"/>	Schaufenster und Türanlagen aus Glas	keine Anforderung	keine Anforderung	_____ ³
<input type="checkbox"/>	Ersatz von Gläsern in Verglasungen, deren vorhandener Rahmen für die Aufnahme der vorgeschriebenen Ersatzverglasung ungeeignet ist.	keine Anforderung	keine Anforderung	_____ ³
<input type="checkbox"/>	Ersatz von Gläsern, deren Glasdicke aus technischen Gründen begrenzt wird: Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung	1,30	1,30	_____
<input type="checkbox"/>	Ersatz von Verglasungen in Kasten- oder Verbundfenstern mit mindestens einer infrarot-reflektierenden Beschichtung mit einem Emissionsgrad $\epsilon_n \leq 0,2$	keine Anforderung	keine Anforderung	_____ ³

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen ! Nichtzutreffendes bitte streichen !

Land Berlin © - Bauaufsicht 164 – Vordruck nach § 3 EnEV-DV Bln (Stand: Oktober 2016)

Bauteile und durchgeführte Maßnahmen	maximal zulässiger U-Wert in W/(m²K)		Erreichter U-Wert in W/(m²K)
	Wohn-/ Zonen Nichtwohngebäude, T innen > 19 °C	Zonen Nichtwohngebäude, T innen 12 bis < 19 °C	
3. Außentüren			
<input type="checkbox"/> Ersatz oder erstmaliger Einbau des Gesamtbauteils (ohne Schaufenster und Türanlagen aus Glas, keine außenliegenden Fenstertüren)	1,8	1,8	_____
4. Decken, Dächer und Dachschrägen als Abgrenzung beheizter oder gekühlter Räume nach oben zur Außenluft (nur opake Konstruktionen)			
Dachflächen einschließlich Dachgauben, Wände gegen unbeheizten Dach-raum (einschließlich Abseitenwänden), oberste Geschossdecken			
<input type="checkbox"/> Ersatz oder erstmaliger Einbau (Dach)Deckungen, Verschalungen, Bekleidungen	0,24	0,35	_____
<input type="checkbox"/> Ersatz oder erstmaliger Einbau (Dach)Deckungen, Verschalungen, Bekleidungen mit Erneuerung der Abdichtung	0,20	0,35	_____
Eingebaut wurden _____ cm Wärmedämmung mit der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(m·K)] = _____			
Eingebaut wurden _____ cm Wärmedämmung mit der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(m·K)] = _____			
5. Wände und Decken gegen unbeheizte Räume, Erdreich und nach unten an Außenluft			
<input type="checkbox"/> Decken und/ oder Wände, nach oben bzw. gegen unbeheizte Räume, Erdreich abschließend:			
<input type="checkbox"/> Ersatz, erstmaliger Einbau oder	0,30	keine Anforderung	_____
<input type="checkbox"/> Ersatz, Erneuerung, Anbringen von - außenseitige Bekleidungen oder Verschalungen, - Feuchtigkeitssperren oder Drainagen, - Deckenbekleidungen auf der Kaltseite, - Dämmschichten	0,30	keine Anforderung	_____
<input type="checkbox"/> Fußbodenaufbauten: Erneuerung/ Aufbau auf der beheizten Seite	0,50	keine Anforderung	_____
<input type="checkbox"/> Decken, nach unten zur Außenluft abschließend:			
<input type="checkbox"/> Ersatz, erstmaliger Einbau	0,24	0,35	_____
<input type="checkbox"/> Ersatz, Erneuerung, Anbringen von - außenseitigen Bekleidungen oder Verschalungen - Deckenbekleidungen auf der Kaltseite, - Feuchtigkeitssperren oder Drainagen, - Dämmschichten - Fußbodenaufbauten	0,24	0,35	_____
Eingebaut wurden _____ cm Wärmedämmung mit der Wärmeleitfähigkeit λ = _____			
6. Dämmung bisher ungedämmter, nicht begehbare zugängliche oberster Geschossdecken beheizter Räume			
	0,24	keine Anforderung	_____
Eingebaut wurden _____ cm Wärmedämmung mit der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(m·K)] = _____			

Zutreffendes bitte ankreuzen ☑ bzw. ausfüllen ! Nichtzutreffendes bitte streichen !

Land Berlin © - Bauaufsicht 164 – Vordruck nach § 3 EnEV-DV Bln (Stand: Oktober 2016)

Bauteile und durchgeführte Maßnahmen	maximal zulässiger U-Wert in W/(m²K)		Erreichter U-Wert in W/(m²K)
	Wohn-/ Zonen Nichtwohngebäude, T innen > 19 °C	Zonen Nichtwohngebäude, T innen 12 bis < 19 °C	

37	<p>7. Ausnahmen für Dämmmaßnahmen nach Nrn. 1 bis 6</p> <p>keine Anforderung</p> <p>keine Anforderung</p> <p>_____ ³</p> <p>Die Einhaltung der Anforderungen ist aus technischen Gründen, z.B. durch maximal zulässige Mindestraumhöhen, oder vorhandene konstruktive Grenzen begrenzt. Die Dämmung erfolgte als Zwischensparren- oder sonstige Hohlraumdämmung und wurde nach anerkannten Regeln der Technik mit der höchstmöglichen Dämmschichtdicke von _____ cm mit einer Wärmeleitfähigkeit von λ [W/(m·K)] = <input type="checkbox"/> 0,035 <input type="checkbox"/> 0,045 ⁴ eingebaut.</p>		
----	---	--	--

38	<p>8. Die Arbeiten wurden am _____ abgeschlossen.</p>		
----	--	--	--

Zutreffendes bitte ankreuzen ☑ bzw. ausfüllen ! Nichtzutreffendes bitte streichen !

Erläuterungen, Begründungen:

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen! Nichtzutreffendes bitte streichen!